



Synsrapport

SynsID 24302937 (12-07-2019 kl. 09:11)

Udskrevet d. 21-09-2024 kl. 10:47

Bilmærke	Opel	Model	Corsa
(1) - Stelnummer	W0L0SDL6884134776	(2) - Reg.nr og nationalitet	EW27603 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	233.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	12-07-2019 kl. 09:11 - Applus Danmark A/S - Linkøpingvej 21, 4900 Nakskov		
(9) Synsvirksomhed	Applus Danmark A/S		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

4,4, 3, A, V	Lygter, lyssignaler, refleksanordninger og elektrisk udstyr, Retningsviserblink, Opfyldelse af kravene, Lygte, farven af det udsendte lys, position, lysstyrke eller markering ikke i overensstemmelse med kravene. - begge - bag	Væsentlig fejl
4,2, 1, A, V	Lygter, lyssignaler, refleksanordninger og elektrisk udstyr, Positionslygter for, Tilstand og virkemåde, Lyskilde defekt. - begge - for	Væsentlig fejl
4,7, 1, B, M	Lygter, lyssignaler, refleksanordninger og elektrisk udstyr, Bagnummerpladelygte, Tilstand og virkemåde, Lyskilde defekt. (Arrangementer med flere lyskilder). - højre	Mindre fejl
4,1, 2, A, V	Lygter, lyssignaler, refleksanordninger og elektrisk udstyr, Forlygter, Indstilling, Forlygtes lysstråle overholder ikke de fastsatte grænseværdier i kravene. - begge	Væsentlig fejl
1,2, 1, B, V	Bremseudstyr, Driftsbremse - præstationer og virkning, Præstationer, Bremsevirkning på et hjul er mindre end 70 % af den højeste registrerede bremsevirkning på et andet hjul på samme aksel. Ved bremseprøve på vej afviger køretøjet stærkt fra sin kurs under opbremsningen. 65 % - 2. aksel	Væsentlig fejl
3,3, 0, B, M	Udsyn, Førerspejle eller spejlanordninger, -, Spejl eller anordning lettere beskadiget eller sidder løst. - venstre	Mindre fejl
6,1, 2, A, V	Chassis og dele fastgjort til chassis, Chassis eller ramme og dertil fastgjorte, Udstødningsrør og lyddæmpere, Utilstrækkeligt fastgjort eller utæt udstødningsystem.	Væsentlig fejl
5,3, 4, B, V	Aksler, hjul, dæk og affjedring, Affjedring, Affjedningsled, Støvhætte mangler eller har brud. - krævningsstabilisator - manchete - venstre	Væsentlig fejl
2,1, 3, B, V	Styreapparat, Mekanisk tilstand, Styreapparatets deles tilstand, For stort slid ved samlinger. - 1. aksel - venstre - styrekugle	Væsentlig fejl
8,2, 2,2, A, V	Gener, Udstødning, Udstødning fra motor med kompressionstænding, Tæthed, Røgtæthed overstiger de krav for køretøjet, der er angivet på fabrikationsskiltet på køretøjet. 1,6 m-1	Væsentlig fejl
8,2, 1,2, D, V	Gener, Udstødning, Udstødning fra motor med styret tænding, Emission af forurenende luftarter, Aflæsning af egendiagnosesystemet viser en alvorlig fejl.	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.