



# Synsrapport

SynsID 30601232 (03-12-2022 kl. 14:12)

Udskrevet d. 25-09-2024 kl. 08:25

|                                      |  |                                     |             |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------|
| <b>Bilmærke</b>                      | CITROËN  | <b>Model</b>                        | C 3         |
| <b>(1) - Stelnummer</b>              | VF7FCKFVB26842668  | <b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b> | BY25540 DK  |
| <b>(5) - Køretøjskategori</b>        | M1-Personbil <= 3500 kg  | <b>(4) - Km. stand</b>              | 203.000 km. |
| <b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b> | 03-12-2022 kl. 14:12 - Bilsyn Odense - Ophørt c/o Issa Al-ahmad - Nyborgvej 613, 5220 Odense |                                     |             |
| <b>(9) Synsvirksomhed</b>            | Bilsyn Odense - Ophørt c/o Issa Al-ahmad   |                                     |             |
| <b>Synsart</b>                       | Periodisk syn - Omsyn  | <b>(7) - Synsresultat</b>           | Godkendt ✓  |

**(8)**Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

## (6) Fejloversigt

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Servicebemærkninger

|  |
|--|
|  |
|--|

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.