



Synsrapport

SynsID 32487964 (15-11-2023 kl. 09:44)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 10:25

Bilmærke	Volkswagen	Model	MULTIVAN
(1) - Stelnummer	WV2ZZZ7HZ6H092826	(2) - Reg.nr og nationalitet	EG29379 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	408.297 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	15-11-2023 kl. 09:44 - Applus Danmark A/S - Linkøpingvej 21, 4900 Nakskov		
(9) Synsvirksomhed	Applus Danmark A/S		
Synsart	Registreringssyn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

5,3, 1, B, V	Fjeder, knækket - 2. akse - venstre	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.