



Synsrapport

SynsID 9341303 (03-08-2010 kl. 14:00)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 11:32

Bilmærke	CITROËN	Model	JUMPER
(1) - Stelnummer	VF7YBBMRB11459453	(2) - Reg.nr og nationalitet	JD99458 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	230.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	03-08-2010 kl. 14:00 - Rødding Bilsyn - Industrivej 2, 6630 Rødding		
(9) Synsvirksomhed	Rødding Bilsyn		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Ikke godkendt og genfremstilling er muligt ↩

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

Køretøjet kan genfremstilles senest den . Genfremstillingen kan kun foretages i en synsvirksomhed. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. Ved genfremstillingen skal alle påpegede fejl være udbedret.

(6) Fejloversigt

6, 74, -, virker ikke	El-anlæg, lygter, reflekser mv., tågelygte - venstre - for	
6, 73, -, virker ikke	El-anlæg, lygter, reflekser mv., blinklygte - højre - bag	
6, 67, -, fejljusteret	El-anlæg, lygter, reflekser mv., nærlyslygte - højre - venstre	
11, 230, attest, udløbet	Dokumentation, NA, Version 4: Resultat fra 2 genindført	

Servicebemærkninger

Fordæk står foran udskiftning

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.